

### PASTICCA

 design Piero Lissoni


Elementi componibili di diverse forme e dimensioni con struttura in multistrati di legno. Imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziata, rivestita con materassino in piuma d'oca lavata e sterilizzata, racchiusa in settori separati. Piedini in PVC nero con


regolabili. Rivestimento in tessuto o pelle, entrambi interamente sfoderabili tramite velcro a strappo. L'assemblaggio tra i vari elementi avviene tramite appositi ganci.

### Note

Pasticca è disponibile omologato in Classe 1.IM. Per varianti e rivestimenti omologati, contattare direttamente l'azienda.

A richiesta può essere fornito un distanziale che avvitato ai piedini esistenti alza gli elementi di 4cm.





 $Per la realizzazione \, di \, composizioni \, con \, i \, vari \, elementi, \, allegare \, un \, disegno \, di \, massima \, all'ordine.$ 

# Disegni Tecnici


























#### Cuscinetto


# Esempi di Composizione Composizione 01



PAS110 PAS110R55 PAS090R55 PAS090R55 PAS090R55 PASC080


# Composizione 02

338




PAS090 PAS110R45 PAS130R55 PAS090R65 PAS110R65 PAS090R55 PASC060

### Composizione 03



PAS110 PAS130R55 PAS110R55 PAS110R55 PAS090R55

# Composizione 04



PAS110 PAS110R55 PAS090R55 PAS090R55 PASC060

I codici commerciali fanno riferimento agli elementi scelti nelle composizioni sopra proposte.