



SOFTWALL BED

design Piero Lissoni


Letto con testata e giroletto in legno di pioppo e abete tamburato con imbottitura giroletto in poliuretano espanso e imbottitura testata in poliuretano espanso a densità differenziata ricoperta da una materassina in piuma d'oca lavata e sterilizzata racchiusa in settori separati, oppure rivestita da falde di fibre acriliche. Foderina realizzata in fibra di poliestere con agotrattamento e resinatura, accoppiata con supporto di vellutino poliammidico. Elementi in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore nero per montaggio letto e supporto rete. Piedini Ø40mm H8cm in alluminio verniciato con polveri epossidiche colore nero e appoggio a terra

garantito da materiale plastico colore nero. Rivestimento in tessuto o pelle, entrambe interamente sfoderabili tramite velcro a strappo. Fodera coprirete in cotone 100%, colore écru, fissata al rivestimento del giroletto ed apribile sui lati tramite 2 cerniere per inserimento rete.


Predisposizione per inserimento di rete a doghe, dimensioni previste:

- 160×200cm oppure (2) 80×200cm
- 180×200cm oppure (2) 90×200cm
- 200×200cm oppure (2) 100×200cm

Sezione Letto



Disegni Tecnici



Note

A richiesta è possibile avere base letto più alta.

Per reti e materassi non forniti dall'azienda, inoltrare le specifiche tecniche.

Per reti letto e materassi, fare riferimento al listino prezzi.

