

EXTRASOFT | INDOOR - OUTDOOR

design Piero Lissoni

Elementi componibili di diverse dimensioni disponibili nella versione da interni ed esterni.
Versione indoor: struttura in legno di pioppo e abete tamburato. Molleggio a nastri elastici intrecciati in caucciù rivestito. Imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziata rivestita con materassina in piuma d'oca lavata e sterilizzata, racchiusa in settori separati o, a richiesta, con materassina rivestita con falde di fibre acriliche. Rivestimento in pelle o tessuto, entrambi interamente sfoderabili tramite velcro a strappo.
Piedini in materiale plastico con regolabili.

Versione outdoor: struttura completamente in acciaio verniciato per esterno per basi e in acciaio verniciato per esterno e multistrati per esterno per schienali e braccioli. Per le sole basi, molleggio a nastri elastici intrecciati in caucciù rivestito muniti di ganci in acciaio Inox per esterno. Imbottitura in schiuma poliuretanica a cellula aperta, rivestita da una materassina realizzata in fibre per uso esterno e ricoperta con tessuto drenante. Rivestimento nei soli tessuti per esterno, interamente sfoderabile tramite velcro a strappo. Piedini in materiale plastico con regolabili.
L'assemblaggio tra i vari elementi avviene tramite appositi ganci.
Profondità di seduta 68 - 94 - 120 - 134 - 146 cm.

Note

Extrasoft è disponibile omologato in Classe 1.IM, eccetto l'elemento Base 146x146 cm (ESOE146).
Per varianti e rivestimenti omologati, contattare direttamente l'azienda.

A richiesta è possibile ordinare elementi da 5 a 10cm più alti di quelli standard.

A richiesta, tutti gli elementi indoor sono disponibili rivestiti con materassina in fibra.

A richiesta, è possibile aumentare di ulteriori 4 cm l'altezza totale degli elementi: per la sola versione indoor attraverso un distanziale (A) da avvitare ai piedini esistenti, mentre per la versione outdoor sostituendo il piedino standard (h. 8 cm totali) con un piedino alto 12 cm.

Distanziale per indoor



Piedini per outdoor

Piedino standard



Piedino alto 12 cm

L'assemblaggio tra i vari elementi avviene tramite ganci, come da istruzioni allegate al prodotto.

Ganci per l'assemblaggio elementi indoor con piedini



Ganci per l'assemblaggio elementi indoor con piedini e distanziale



Ganci per l'assemblaggio elementi outdoor con piedini alti 8 cm



Ganci per l'assemblaggio elementi outdoor con piedini e distanziale



Per la realizzazione di composizioni con i vari elementi, allegare un disegno di massima all'ordine.

Per braccioli e schienali da 146 cm e 172 cm, con rivestimenti in tessuti disegnati, fiorati, tramati o in velluto e pelle, è sempre prevista una cucitura centrale. Per base da 146 cm in tessuto o pelle è sempre prevista una cucitura centrale; se abbinata a braccioli e schienali da 146 cm e 172 cm, anche questi avranno una cucitura centrale.

Data la forma del prodotto, alcuni rivestimenti non possono essere utilizzati, fare riferimento alla scheda di adattabilità nella sezione "Materiali" del sito.

Per i rivestimenti in pelle è disponibile il Kit Manutenzione "Pelle A" o "Pelle B", fornito insieme al prodotto.

Per la versione OUTDOOR, con particolare riferimento a periodi successivi a piogge o di forte umidità, si suggerisce la rotazione degli elementi e/o di sollevare temporaneamente i cuscini di seduta/schienale/bracciolo per consentire una completa asciugatura degli stessi e al fine di evitare accumulo di sporcizia ed umidità che potrebbe essere causa di formazione di muffa.

Si consiglia quindi l'utilizzo della "Fodera di Copertura" per migliorare la longevità del prodotto; si ricorda che la fodera è realizzata con un tessuto impermeabile al vapore acqueo, ideale come protezione alla formazione di muffa, lavabile semplicemente con acqua e sapone. Non piegare o ripiegare il tessuto bagnato per tempi prolungati. Per maggiori informazioni sulla relativa manutenzione, fare riferimento alla scheda tecnica disponibile nella sezione "Materiali" sul sito.
Da ultimo, per garantire durabilità nel tempo, è consigliabile il posizionamento su terrazze o verande.

Disegni Tecnici

Base



Cuscinetto



Bracciolo



Schienale



Esempi di Composizione

Composizione 01





ESOE068
ESOE994
ESOE968
ESOE094

ESOB120A
ESOB094A
ESOB094B
ESOB120B

Composizione 02





ESOE968
ESOE094
ESOE094
ESOE094
ESOE134
ESOE994

ESOB094B
ESOB120A
ESOB094A
ESOB094A
ESOB120B

Composizione 03





ESOE994
ESOE968
ESOE968
ESOE968

ESOB094A
ESOB094A
ESOB120B

Composizione 04





ESOE068
ESOE994
ESOE120
ESOE094

ESOE994
ESOB094A
ESOB120A
ESOB094A

I codici commerciali fanno riferimento agli elementi scelti nelle composizioni sopra proposte.

Esempi di Composizione

Composizione 05





ESOE094
ESOE134
ESOE968
ESOE120
ESOE146
ESOB120A

ESOB146A
ESOB094B
ESOB094B
ESOB146B
ESOB172B
ESOB120B

Composizione 06





ESOE968
ESOE994
ESOE068
ESOE120

ESOB094A
ESOB120A
ESOB120B

Composizione 07





ESOE994
ESOE968
ESOE968
ESOE094

ESOB094A
ESOB094A
ESOB120B

Composizione 08





ESOE068
ESOE994
ESOE068
ESOE120
ESOE134

ESOB120A
ESOB094A
ESOB120A
ESOB146B
ESOB094A

I codici commerciali fanno riferimento agli elementi scelti nelle composizioni sopra proposte.